

RoyalBath



S W E D E N

www.RoyalBath.se

5
ÅR GARANTI

RoyalBath



S W E D E N

www.RoyalBath.se

RoyalBath™ lyxiga ramlösa duschväggar i kraftigt **8 mm** säkerhärdat glas. Detaljer i hög kvalitet och snygg finish. Dörrar med **snyggt designade lyftgångjärn** med dolda fästpunkter och ställbar vinkel. Standard glashöjd **200 cm** i stort antal bredder.

Måttanpassade glas tillverkas efter förfrågan.

Tillgänglig ytfinish på detaljer finns i **Krom, Svart Matt**, och **Guld/Blank Mässing** (tålig PVD).



Glastjocklek

Glastjocklek är 8mm



Lyftfunktion

Rörlig dörr lyfter 5mm när den viks in/ut.



Dörr-rotation

Rörlig dörr kan rotera både in och ut 90°, från duschläge.



Ställbar Vinkel

Ett eller flera glas går att justera monteringsvinkel mot vägg. Angiven Stödarm och/eller lyftgångjärn har ställbar vinkel.



Lätt att rengöra!

Produktens glas är behandlat med **Easy Clean Nano Tech™**.





RoyalBath fasta och rörliga glasväggar är gedigna produkter för lyxiga badrum. Välj Din unika duschlösning efter tycke och smak





RoyalBath står för lyxiga
produkter för badrummet till
lägre kostnad. Jämför kvalitet,
design och funktion.





Duschkörn R1002


R1002

Ramlös duschkörn i modern tidsenlig design och snygg finish. Påkostade lyftgångjärn lyfter 5mm och dörrarna går att vika både inåt och utåt (+/- 90°). Lyftvinkel går att ställa in vilket möjliggör fler monteringsalternativ. Kompletterat med magnet-, vägg- och släplister, snygga handtag. Tillverkas i tjockt 8 mm glas. Höjd 200. Beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt



Pris från 13 000 kr

Glasstorlekar

Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm



■ Krom (CR)
■ Guld/Mässing (GD)
■ Svart Matt (BM)



Rörlig Skärmvägg R1001


R1001

Ramlös skärmdörr eller **nischdörr** i modern tidsenlig design och snygg finish. Påkostade lyftgångjärn lyfter 5mm. Ställbar lyftvinkel möjliggör fler monteringsalternativ. Kompletterat med vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag. Extra kantlist för främre glaskant finns som tillval. Tjockt 8mm glas. Höjd 200. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.



Pris från 7 000 kr

Glasstorlekar

Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm



■ Krom (CR)
■ Guld/Mässing (GD)
■ Svart Matt (BM)





Duschkörn R1602

R1602




Ramlös duschkörn med en rörlig dörr med lyftgångjärn, (lyfter 5mm) och en fast skärmvägg. Glasen möts med ett magnetlist och dörren går att vika både inåt och utåt ($\pm 90^\circ$). Lyftvinkel på lyftgångjärn går justera. Kompletter med magnet-, vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Beslag i Krom, Blank Mässing eller Matt Svart.

Pris från 14 000 kr

Glasstorlekar

Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)

Fast Skärmvägg R1501




R1501

Ramlös skärmvägg i modern tidsenlig design och snygg finish. Kompletter med vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 9 000 kr

Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)




Skärmvägg R1502

R1502

Ramlös skärmvägg med ett 90° vinklat glas. Kompletterat med U-hållare, Stödarm, vinkelbeslag, vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 13 600 kr




Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



Glastjocklek



■ Krom (CR)
■ Guld/Mässing (GD)
■ Svart Matt (BM)




Duschhörn R1603

R1603

Ramlös skärmvägg med ett 90° vinklat glas och rörlig glasdörr i modern tidsenlig design och snygg finish. Rörlig dörr har påkostade lyftgångjärn, (lyfter 5mm) och går att vika både inåt och utåt (+/-90°). Glasen möts med ett magnetlist. Kompletterat med magnet-, vägg- och släplister, rejäla dubbelsidiga handtag, U-hållare och stödarm. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från ca 21 000 kr



Glasstorlekar

Dörr (D): 70, 80, 90, 100 cm

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



Lyftfunktion



Dörrrotation




Glastjocklek



Ställbar Vinkel

■ Krom (CR)
■ Guld/Mässing (GD)
■ Svart Matt (BM)



RoyalBath
SWEDEN




Skärmvägg R1401

R1401

Ramlös fristående skärmvägg.

Komplett med U-hållare, Stödarmar, golvlist. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fast glas finns i storlekarna 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish på beslag går att få i Krom, Blank Mässing och Svart Matt.

Pris från 11 200 kr



Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD)
- Svart Matt (BM)


Skärmvägg R1403

R1403

Ramlös fristående skärmvägg två 90°


vinklade glas. Komplett med U-hållare, Stödarmar, golvlist. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fasta glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm.

Pris från 19 000 kr




Glasstorlekar

Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



- Krom (CR)





Fristående Skärmvägg R1503

R1503

Fristående ramlös skärmvägg med två 90° vinklat glas. Kompletterat med U-hållare, Stödarm, vinkelbeslag, vägg- och golvlister. Tjockt 8mm glas. Höjd 202. Fasta glas finns i storlekarna 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 cm. Ytfinish Krom.

Pris från 11 200 kr

■ Krom (CR)

Glasstorlekar



Fasta (F): 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm



Glastjocklek

Kombination R1552:


1st R1501
1st R-1001
1st TB8-LM180



Kombination R1541:

2 st R1501
1 st RB-1060-CR


■ Krom (CR)



Kombination R1542:




1 st R1502
1 st R1501
1 st RB-1060-CR
1 st RB-1051-CR

Alternativ R1542A:



■ Krom (CR)


R1542B:



Fler idéer på kombination


Kombination E:

1st R-1001
1st TB8-LU13-1



Kombination F:

1st R1401
2st R1001
2st TB8-LMF90





Kombination G:

1st R1502
1st R1001
1st TB8-LMF90

Kombination H:

1st R1503
1st R1001
1st TB8-LM180





RoyalBath delar och detaljer är utvecklade för lyxig känsla, stil och funktion.



ett nytt innovativt lyftgångjärn



Vi har utvecklat ett nytt innovativt lyftgångjärn helt anpassat för det skandinaviska badrummets varierande behov med fokus på snygg design och hög kvalitet. Lyftgångjärnet lyfter glaset 5 mm från golvet när dörren öppnas, vilket frigör list mot golv och stänger dörren automatiskt. Vid montering kan finjustering göras horisontellt i glaset 0-10mm för att kompensera för eventuella ojämnheter i väggen.



Lyftfunktion



Ställbar
Vinkel



Glastjocklek




Glastjocklek



Dörr-
rotation



RoyalBath
SWEDEN



Delar för rörligt duschglas

För 6-8mm glas

 Krom (CR)

 Guld/Mässing (GD)

 Svart Matt (BM)



Lyftgångjärn med ställbar lyftvinkel

Snyggt designat gångjärn för 6-8 mm glas. Gångjärnet har en unik dold lyftfunktion som lyfter 5mm och med justerbar lyftvinkel från 0 till 180°. Glaset går att justera horisontellt 0-10 mm. Snygga täcklock täcker vägg- och klämskruvar.

RB-1000R-CR
RB-1000L-CR

 Krom (CR)

90x65x55 mm

RB-1000R-BM
RB-1000L-BM

 Svart Matt (BM)

RB-1000R-GD
RB-1000L-GD

 Guld/Mässing (GD)



Lyftfunktion



Ställbar Vinkel






Glastjocklek



Glastjocklek



Dörrrotation



Dubbelt gångjärn

Dubbelt roationsgångjärn mellan 2 glas. +/-180° rotation.

RB-1005-CR

 Krom (CR)

120x90x23 mm

RB-1005-BM

 Svart Matt (BM)

RB-1005-GD

 Guld/Mässing (GD)



Glastjocklek




Glastjocklek



Rotation

Dörrhandtag

Exklusiv dörrknopp i stilren design (28x28x33mm)



RB-1025-CR

 Krom (CR)

76x28x28 mm

RB-1025-BM

 Svart Matt (BM)

RB-1025-GD

 Guld/Mässing (GD)





Glastjocklek



Glastjocklek






Delar för fixerat fast duschglas

För 6-8mm glas


Krom (CR)
 Guld/Mässing (GD) Svart Matt (BM)



Stödarm

Rejäl stödarm, med ställbar vinkel vid både vägg och glas. Ovanpåliggande design med 2st klämskruvar runt glaset. Rejält fyrkantigt rör som kapas till önskad längd. Finns i krom, Svart matt och Guld / Blank Mässing. Längd 1000 mm. Finns även i 1500mm (endast krom)


RB-1050-CR	Krom (CR)	1000mm
RB-1051-CR		1500mm
RB-1050-BM	Svart Matt (BM)	1000mm
RB-1050-GD	Guld/Mässing (GD)	1000mm



T-koppling

T-koppla två stöddarmar (**RB-1050**) i 90° vinkel.


RB-1052-CR	Krom (CR)	50x50x22 mm
-------------------	-----------	-------------



U-hållare

2 modeller U-hållare. **RB-1012** är något mindre (38x27 mm), rak design. **RB-1010** är kraftigare och har större fästytta (45x39 mm). Den har två fästskruvar. Snugga täcklock på båda sidor

RB-1012-CR	Krom (CR)	38x27x16mm
RB-1012-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1012-GD	Guld/Mässing (GD)	




RB-1010-CR	Krom (CR)	45x39x19mm
RB-1010-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1010-GD	Guld/Mässing (GD)	

90° Vinkelhållare

Håller det fast glaset i 90° vinkel. Monteras i par uppe och nere.


RB-1015-CR	Krom (CR)	
RB-1015-BM	Svart Matt (BM)	
RB-1015-GD	Guld/Mässing (GD)	



Släplista

För 8mm glas


Transparent



TB8-L22-1 L=1x2000 (mm), H=22(mm)

TB8-L22-2 L=2x1000 (mm), H=22(mm)


Transparent Släplista/Droplista för 8mm glas. Höjd 22mm. Klipp till önskad längd. Träs på glaskant.



TB8-L15-1 L=2000 (mm), H=15(mm)

TB8-L15-2 L=2x1000 (mm), H=15(mm)

Transparent Släplista/Droplista för 8mm glas. Höjd 15mm. Klipp till önskad längd. Träs på glaskant.



TB-A15 L=2000 (mm), H=15 (mm)

TB-A20 L=2000 (mm), H=20 (mm)


TB-A30 L=2000 (mm), H=30 (mm)

Självhäftande(3M tejp) silikonlista för glasväggar. Klipp önskad längd och höjd. Tillgänglig i 3 höjder(H). Längd 2m. Passar alla glastjocklekar

Magnetlista

För 8mm glas

Transparent



TB8-LM90 L=1980 (mm), 1 par

Standard magnetlista för 90°/180° glasmontering. Längd 1980 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.

TB8-LM180 L=1980 (mm), 1 par

Standard magnetlista för 180° glasmontering där ett glas är fixerat och rörligt dörrblad önskas passera båda in och ut. Längd 1980 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.


TB8-LMF90 L=2000 (mm), 1 par

Standard magnetlista för 90° glasmontering där ett glas är fixerat. Längd 2000 mm, säljes i par (+/-). Träs över glaskant.

Kantlista för rörlig dörr

För 8mm glas

Transparent



TB8-LU13-1 Kant/Vägglista, L=2000 (mm), H=13(mm)

Lista för framkant eller väggkant på rörlig glasdörr. Bygger ca 13mm från glaskant. Längd 2000 mm. Träs över glaskant.


TB8-LU10-1 Kant/Vägglista, L=2000 (mm), H=10(mm)

Lista för framkant eller väggkant av glas. Bygger ca 10 mm från glaskant. Längd 2000 mm. Träs över glaskant.

Kantlista för fast glas

För 8mm glas

Transparent



TB8-LH01 Vägg/golv tätningslista, L=1 m

Lista för fixerat glas mot vägg eller golv. Träs över glaskant

TB8-LH02 Vägg/golv tätningslista, L=2 m

Lista för fixerat glas mot vägg eller golv. 2 m. Träs över glaskant

TB8-LF01 Hörnlista, L=2 m

Lista mellan två 90° glas. 2 m. Träs över glaskanter

Produktinformation



EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt högre grad än obehandlat glas. Rengöring är snabbare och enklare. Det mesta smuts går att torka bort med en torr eller fuktig trasa (gärna microfiber trasa). NANO-Behandlingen innebär att smuts och kalk får sämre kontakt med glasytan. När vattnet rinner av följer smutspartiklar med i betydligt högre grad. NANO behandlingen innebär att mikroskopiskt små ojämnheter i glaset fylls. Detta gör ytan mer vattenavvisande. Nano åsyftar nanometer vilket motsvarar en tusendels micrometer. Vi applicerar **EASY CLEAN NANO TECH™** beläggningen med en specialutvecklad maskinlinje där beläggningen bearbetas och poleras in maskinellt i glaset för ett jämnt och lyxigt resultat. **EASY CLEAN NANO TECH™** behandlingens effekt bevaras länge om du följer våra enkla användningsanvisningar. Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada beläggningen.

RoyalBath



S W E D E N

[www. RoyalBath .se](http://www.RoyalBath.se)

Säkerhetshärdat glas för duschutrymmet

Säkerhetshärdningen av glaset innebär att det tål belastningar bättre än icke-härdat glas, men inte att det är okrossbart. Härdat glas är ca 5-7 gånger starkare än vanligt glas. Hörn och kanter är fortfarande ömtåliga på härdat glas och bör skyddas, speciellt under montering. Härdat glas kan gå sönder av slag mot kanter och hörn eller om spänningar uppstår pga intensivt slag mot ytan eller annan påverkan. I vissa fall kan spänningar uppstå av stora temperaturväxlingar från exempelvis intensivt solljus. Om det härdade säkerhetsglaset går sönder bildas trubbiga rektangulära bitar istället för vassa farliga skärvor. Då de rektangulära bitarna bildar betydligt större glasvinklar elimineras skaderisken. Glasbitarna är dock fortfarande hårt och kan ge små skärsår vid hantering. Dessa rektangulära bitar bildas omedelbart över hela glaset när det går sönder, för att eliminera risken för allvarliga skador. Detta gör säkerhetsglas mycket säkrare och risken för allvarliga skador elimineras. När säkerhetsglas går sönder förekommer ofta en viss fördröjning mellan åverkan och effekt, ibland några timmar upp till flera dygn.

Royalbath säljs av

CABINEX™

www.cabinex.se